



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

LEI MUNICIPAL Nº 964, de 16 de março de 2020.

Define o Perímetro Urbano e Urbanizável da Sede do Município de Central de Minas e do Distrito de Floresta, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de CENTRAL DE MINAS/MG.

Faço saber que a Câmara Municipal de Central de Minas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e em consonância com a Lei Orgânica do Município, **APROVOU** e eu sanciono e mando promulgar a seguinte Lei:

Art. 1º. Define o perímetro urbano e urbanizável da Sede do Município de Central de Minas e do Distrito de Floresta, na forma que especifica:

Art. 2º. Fica definido o perímetro urbano da Sede do Município de Central de Minas com Área de **443,9124** (ha); Área Total de **4.439.123,635** (m²) e Perímetro Urbano Total de **11.922,399** (m), e com com os seguintes limites e confrontações devidamente delineados no Memorial Descritivo (**Anexo I**):

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **SWTT-M-001**, de coordenadas **N 7.925.272,7050m** e **E 254.831,3550m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Wnelma Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias: **125°26'00"** e **720,176 m** até o vértice **SWTT-M-002**, de coordenadas **N 7.924.855,1800m** e **E 255.418,1480m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Valdeneide da Conceição Toledo, com os seguintes azimutes e distâncias: **124°50'13"** e **228,689 m** até o vértice **SWTT-M-003**, de coordenadas **N 7.924.724,5430m** e **E 255.605,8520m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Carlos José Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias: **93°01'22"** e **25,658 m** até o vértice **SWTT-M-004**, de coordenadas **N 7.924.723,1900m** e **E 255.631,4740m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Jhon Milton Cândido Resende, com os seguintes azimutes e distâncias: **105°40'14"** e **25,979 m** até o vértice **SWTT-M-005**, de coordenadas **N 7.924.716,1730m** e **E 255.656,4870m**; Linha ideal; deste,



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

segue confrontando com Creuni Barcelos Amorim, com os seguintes azimutes e distâncias: $117^{\circ}40'17''$ e 28,099 m até o vértice **SWTT-M-006**, de coordenadas **N 7.924.703,1240m** e **E 255.681,3720m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Joaquim Luiz de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $95^{\circ}04'50''$ e 280,392 m até o vértice **SWTT-M-007**, de coordenadas **N 7.924.702,7296m** e **E 255.961,7642m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Edvard de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $53^{\circ}23'28''$ e 622,647 m até o vértice **SWTT-M-008**, de coordenadas **N 7.925.074,0452m** e **E 256.461,5784m**; $128^{\circ}07'56''$ e 1.339,459 m até o vértice **SWTT-M-009**, de coordenadas **N 7.924.246,9600m** e **E 257.515,1820m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Alencar Silveira de Andrade e Irmãos, com os seguintes azimutes e distâncias: $146^{\circ}47'48''$ e 503,759 m até o vértice **SWTT-M-010**, de coordenadas **N 7.923.825,4490m** e **E 257.791,0470m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Nykson Franklin de Melo e Nykllayny Franklin de Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: $285^{\circ}43'23''$ e 154,416 m até o vértice **SWTT-M-011**, de coordenadas **N 7.923.867,2940m** e **E 257.642,4090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Nykson Franklin de Melo e Nykllayny Franklin de Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: $229^{\circ}54'36''$ e 207,251 m até o vértice **SWTT-M-012**, de coordenadas **N 7.923.733,8260m** e **E 257.483,8550m**; $169^{\circ}28'40''$ e 422,449 m até o vértice **SWTT-M-013**, de coordenadas **N 7.923.318,4810m** e **E 257.561,0010m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de José Ambrósio Ferreira, com os seguintes azimutes e distâncias: $152^{\circ}17'59''$ e 917,501 m até o vértice **SWTT-M-014**, de coordenadas **N 7.922.506,1330m** e **E 257.987,4970m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Adiel Prado, com os seguintes azimutes e distâncias: $151^{\circ}28'05''$ e 224,562 m até o vértice **SWTT-M-015**, de coordenadas **N 7.922.308,8440m** e **E 258.094,7590m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Ronaldo César Fonseca, com os seguintes azimutes e distâncias: $153^{\circ}39'15''$ e 458,243 m até o vértice **SWTT-M-016**, de coordenadas **N 7.921.898,1980m** e **E 258.298,1230m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Alaide Lúcio Campos, com os seguintes azimutes e distâncias: $223^{\circ}05'32''$ e 133,369 m até o vértice **SWTT-M-017**, de coordenadas **N 7.921.800,8050m** e **E 258.207,0090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Rodovia Estadual: BR-381 - Saída para São João do Manteninha, com os seguintes azimutes e distâncias: $213^{\circ}30'37''$ e 12,989 m até o vértice **SWTT-P-001**, de coordenadas **N 7.921.789,9750m** e **E 258.199,8380m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Alaide Lúcio Campos, com os seguintes azimutes e distâncias: $233^{\circ}52'43''$ e 57,053 m até o vértice **SWTT-P-002**, de coordenadas **N 7.921.756,3420m** e **E 258.153,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Ronaldo César Fonseca, com os seguintes azimutes e distâncias: $319^{\circ}41'40''$ e 490,800 m até o vértice **SWTT-M-018**, de coordenadas **N 7.922.130,6290m** e **E 257.836,2720m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Adiel Prado, com



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

os seguintes azimutes e distâncias: $303^{\circ}59'34''$ e 1.220,610 m até o vértice **SWTT-M-019**, de coordenadas **N 7.922.813,0590m** e **E 256.824,2550m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Nivaldo Pereira de Souza, com os seguintes azimutes e distâncias: $263^{\circ}20'41''$ e 800,612 m até o vértice **SWTT-M-020**, de coordenadas **N 7.922.720,2710m** e **E 256.029,0380m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Paulo Pinto Pereira, com os seguintes azimutes e distâncias: $345^{\circ}42'34''$ e 1.396,896 m até o vértice **SWTT-M-021**, de coordenadas **N 7.924.073,9410m** e **E 255.684,2260m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Joaquim Luiz de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $296^{\circ}32'17''$ e 129,073 m até o vértice **SWTT-M-022**, de coordenadas **N 7.924.131,6100m** e **E 255.568,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Wneliton Rodrigues de Carvalho, com os seguintes azimutes e distâncias: $316^{\circ}07'37''$ e 369,654 m até o vértice **SWTT-M-023**, de coordenadas **N 7.924.398,0850m** e **E 255.312,5580m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Rodovia Estadual: BR-381 - Saída para Divino das Laranjeiras, com os seguintes azimutes e distâncias: $6^{\circ}01'10''$ e 11,958 m até o vértice **SWTT-P-003**, de coordenadas **N 7.924.409,9770m** e **E 255.313,8120m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Marina Gripp, com os seguintes azimutes e distâncias: $325^{\circ}25'03''$ e 785,390 m até o vértice **SWTT-P-004**, de coordenadas **N 7.925.056,5970m** e **E 254.868,0310m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com José Rodrigues Sobrinho, com os seguintes azimutes e distâncias: $314^{\circ}04'09''$ e 218,402 m até o vértice **SWTT-M-024**, de coordenadas **N 7.925.208,5010m** e **E 254.711,1090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Valdeneide da Conceição Toledo, com os seguintes azimutes e distâncias: $61^{\circ}54'02''$ e 136,313 m até o vértice **SWTT-M-001**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39°00'**, fuso-24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Art. 3º. Fica definido o perímetro urbano do Distrito de Floresta com Área de **88.9947 (ha)**; Área Total de **889.946,841 (m²)** e Perímetro Urbano Total de **5.257,077 (m)**, e com os seguintes limites e confrontações devidamente delineados no Memorial Descritivo (**Anexo II**).

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **SWTT-M-001**, de coordenadas **N 7.919.347,2462m** e **E 261.174,8379m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Gilberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $134^{\circ}22'42''$ e 483,974 m até o vértice **SWTT-M-002**, de coordenadas **N 7.919.008,7587m** e **E 261.520,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Gercila Domiciliano de Jesus, com os seguintes azimutes e distâncias: $148^{\circ}51'21''$ e 57,002 m até o vértice **SWTT-M-003**, de



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

coordenadas **N 7.918.959,9723m** e **E 261.550,2332m**; Cerca; deste, segue confrontando com Fernando Alencar Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $154^{\circ}33'49''$ e 126,103 m até o vértice **SWTT-M-004**, de coordenadas **N 7.918.846,0937m** e **E 261.604,3951m**; Cerca; deste, segue confrontando com Milton Ribeiro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: $162^{\circ}59'31''$ e 347,203 m até o vértice **SWTT-M-005**, de coordenadas **N 7.918.514,0760m** e **E 261.705,9541m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Milton Ribeiro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: $79^{\circ}46'02''$ e 380,338 m até o vértice **SWTT-M-006**, de coordenadas **N 7.918.581,6422m** e **E 262.080,2429m**; $173^{\circ}39'38''$ e 383,918 m até o vértice **SWTT-M-007**, de coordenadas **N 7.918.200,0715m** e **E 262.122,6339m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: $181^{\circ}27'48''$ e 71,365 m até o vértice **SWTT-M-008**, de coordenadas **N 7.918.128,7299m** e **E 262.120,8113m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Israel de Oliveira, com os seguintes azimutes e distâncias: $191^{\circ}53'47''$ e 263,784 m até o vértice **SWTT-M-009**, de coordenadas **N 7.917.870,6112m** e **E 262.066,4343m**; Cerca; deste, segue confrontando com Osmar Justino dos Reis, com os seguintes azimutes e distâncias: $239^{\circ}05'31''$ e 161,262 m até o vértice **SWTT-M-010**, de coordenadas **N 7.917.787,7772m** e **E 261.928,0725m**; Estrada; deste, segue confrontando com Estrada de acesso a São Geraldo do Mantenópolis, com os seguintes azimutes e distâncias: $241^{\circ}16'14''$ e 10,139 m até o vértice **SWTT-P-001**, de coordenadas **N 7.917.782,9039m** e **E 261.919,1820m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Osmar Justino dos Reis, com os seguintes azimutes e distâncias: $238^{\circ}02'52''$ e 78,448 m até o vértice **SWTT-M-011**, de coordenadas **N 7.917.741,3881m** e **E 261.852,6194m**; $301^{\circ}15'50''$ e 114,006 m até o vértice **SWTT-M-012**, de coordenadas **N 7.917.800,5553m** e **E 261.755,1685m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: $247^{\circ}15'01''$ e 52,878 m até o vértice **SWTT-M-013**, de coordenadas **N 7.917.780,1070m** e **E 261.706,4041m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Joaquim Vicente Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: $263^{\circ}20'37''$ e 250,741 m até o vértice **SWTT-P-002**, de coordenadas **N 7.917.751,0428m** e **E 261.457,3537m**; Estrada; deste, segue confrontando com Estrada de acesso a São Geraldo do Baixio, com os seguintes azimutes e distâncias: $255^{\circ}43'59''$ e 10,676 m até o vértice **SWTT-P-003**, de coordenadas **N 7.917.748,4118m** e **E 261.447,0070m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Joaquim Vicente Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: $241^{\circ}33'14''$ e 120,311 m até o vértice **SWTT-M-014**, de coordenadas **N 7.917.691,1037m** e **E 261.341,2216m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com José Carlos Nogueira, com os seguintes azimutes e distâncias: $319^{\circ}04'15''$ e 377,410 m até o vértice **SWTT-M-015**, de coordenadas **N 7.917.976,2448m** e **E 261.093,9705m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Santiago José de Oliveira, com os seguintes



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

azimutes e distâncias: 33°34'11" e 154,498 m até o vértice **SWTT-M-016**, de coordenadas **N 7.918.104,9744m** e **E 261.179,4001m**; 82°44'52" e 394,237 m até o vértice **SWTT-M-017**, de coordenadas **N 7.918.154,7423m** e **E 261.570,4833m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: 330°48'06" e 470,329 m até o vértice **SWTT-M-018**, de coordenadas **N 7.918.565,3093m** e **E 261.341,0406m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Manoel Gonçalves Ilhéu, com os seguintes azimutes e distâncias: 324°55'46" e 306,544 m até o vértice **SWTT-M-019**, de coordenadas **N 7.918.816,1987m** e **E 261.164,9053m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Edilair Cordeiro de Almeida e Carlos Roberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: 333°05'57" e 376,479 m até o vértice **SWTT-M-020**, de coordenadas **N 7.919.151,9395m** e **E 260.994,5681m**; Cerca; deste, segue confrontando com Espólio de Hermindo Teodoro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 39°35'42" e 83,300 m até o vértice **SWTT-P-004**, de coordenadas **N 7.919.216,1275m** e **E 261.047,6596m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Acesso a Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: 28°24'24" e 9,339 m até o vértice **SWTT-P-005**, de coordenadas **N 7.919.224,3422m** e **E 261.052,1025m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Gilberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: 44°57'38" e 173,693 m até o vértice **SWTT-M-001**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39°00'**, fuso-24, tendo como *datum* o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Art. 4º. Todas as coordenadas descritas nesta Lei Municipal estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Art. 5º. Faz parte integrante desta Lei Municipal a Planta referente ao perímetro urbano e urbanizável da Sede do Município de Central de Minas (Anexo I) e do Distrito de Floresta (Anexo II).

Art. 6º. Fica revogada a Lei Municipal nº 0578/93, de 17 de agosto de 1993.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Central de Minas/MG, aos 16 de março de 2020, 57ª de Emancipação Política.



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

OTAVIANO FERREIRA DE LAIA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins de prova de PUBLICAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº 798/2006, que a LEI MUNICIPAL nº 964, de 16 de março de 2020, foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Central de Minas em 16.03.2020 e lá permanecerá pelo prazo de lei. Central de Minas/MG, 16.03.2020.

Thiago Nerio Pavione
Secretário Municipal de Administração e Fazenda, CPF nº 078.161.156-36



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

ANEXO I- LEI MUNICIPAL Nº 964, de 16 de março de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Perímetro Urbano do da Sede do Município de Central de Minas

Proprietário: Município de Central de Minas

Local: Central de Minas/MG

Área (ha): 443,9124 ha

Área (m²): 4.439,123,635 m²

Perímetro (m): 11.922.399 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **SWTT-M-001**, de coordenadas **N 7.925.272,7050m** e **E 254.831,3550m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Wnelma Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias: 125°26'00" e 720,176 m até o vértice **SWTT-M-002**, de coordenadas **N 7.924.855,1800m** e **E 255.418,1480m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Valdeneide da Conceição Toledo, com os seguintes azimutes e distâncias: 124°50'13" e 228,689 m até o vértice **SWTT-M-003**, de coordenadas **N 7.924.724,5430m** e **E 255.605,8520m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Carlos José Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias: 93°01'22" e 25,658 m até o vértice **SWTT-M-004**, de coordenadas **N 7.924.723,1900m** e **E 255.631,4740m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Jhon Milton Cândido Resende, com os seguintes azimutes e distâncias: 105°40'14" e 25,979 m até o vértice **SWTT-M-005**, de coordenadas **N 7.924.716,1730m** e **E 255.656,4870m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Creuni Barcelos Amorim, com os seguintes azimutes e distâncias: 117°40'17" e 28,099 m até o vértice **SWTT-M-006**, de coordenadas **N 7.924.703,1240m** e **E 255.681,3720m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Joaquim Luiz de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: 95°04'50" e 280,392 m até o vértice **SWTT-M-007**, de coordenadas **N 7.924.702,7296m** e **E 255.961,7642m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Edvard de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: 53°23'28" e 622,647 m até o vértice **SWTT-M-008**, de coordenadas **N 7.925.074,0452m** e **E 256.461,5784m**; 128°07'56" e 1.339,459 m até o vértice **SWTT-M-009**, de coordenadas **N**



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

7.924.246,9600m e **E 257.515,1820m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Alencar Silveira de Andrade e Irmãos, com os seguintes azimutes e distâncias: $146^{\circ}47'48''$ e 503,759 m até o vértice **SWTT-M-010**, de coordenadas **N 7.923.825,4490m** e **E 257.791,0470m**; Linda ideal; deste, segue confrontando com Nykson Franklin de Melo e Nykllayny Franklin de Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: $285^{\circ}43'23''$ e 154,416 m até o vértice **SWTT-M-011**, de coordenadas **N 7.923.867,2940m** e **E 257.642,4090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Nykson Franklin de Melo e Nykllayny Franklin de Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: $229^{\circ}54'36''$ e 207,251 m até o vértice **SWTT-M-012**, de coordenadas **N 7.923.733,8260m** e **E 257.483,8550m**; $169^{\circ}28'40''$ e 422,449 m até o vértice **SWTT-M-013**, de coordenadas **N 7.923.318,4810m** e **E 257.561,0010m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de José Ambrósio Ferreira, com os seguintes azimutes e distâncias: $152^{\circ}17'59''$ e 917,501 m até o vértice **SWTT-M-014**, de coordenadas **N 7.922.506,1330m** e **E 257.987,4970m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Adiel Prado, com os seguintes azimutes e distâncias: $151^{\circ}28'05''$ e 224,562 m até o vértice **SWTT-M-015**, de coordenadas **N 7.922.308,8440m** e **E 258.094,7590m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Ronaldo César Fonseca, com os seguintes azimutes e distâncias: $153^{\circ}39'15''$ e 458,243 m até o vértice **SWTT-M-016**, de coordenadas **N 7.921.898,1980m** e **E 258.298,1230m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Alaide Lúcio Campos, com os seguintes azimutes e distâncias: $223^{\circ}05'32''$ e 133,369 m até o vértice **SWTT-M-017**, de coordenadas **N 7.921.800,8050m** e **E 258.207,0090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Rodovia Estadual: BR-381 - Saída para São João do Manteninha, com os seguintes azimutes e distâncias: $213^{\circ}30'37''$ e 12,989 m até o vértice **SWTT-P-001**, de coordenadas **N 7.921.789,9750m** e **E 258.199,8380m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Alaide Lúcio Campos, com os seguintes azimutes e distâncias: $233^{\circ}52'43''$ e 57,053 m até o vértice **SWTT-P-002**, de coordenadas **N 7.921.756,3420m** e **E 258.153,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Ronaldo César Fonseca, com os seguintes azimutes e distâncias: $319^{\circ}41'40''$ e 490,800 m até o vértice **SWTT-M-018**, de coordenadas **N 7.922.130,6290m** e **E 257.836,2720m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Adiel Prado, com os seguintes azimutes e distâncias: $303^{\circ}59'34''$ e 1.220,610 m até o vértice **SWTT-M-019**, de coordenadas **N 7.922.813,0590m** e **E 256.824,2550m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Nivaldo Pereira de Souza, com os seguintes azimutes e distâncias: $263^{\circ}20'41''$ e 800,612 m até o vértice **SWTT-M-020**, de coordenadas **N 7.922.720,2710m** e **E 256.029,0380m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Paulo Pinto Pereira, com os seguintes azimutes e distâncias: $345^{\circ}42'34''$ e 1.396,896 m até o vértice **SWTT-M-021**, de coordenadas **N 7.924.073,9410m** e **E 255.684,2260m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Herdeiros de Joaquim Luiz de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $296^{\circ}32'17''$ e 129,073 m até o vértice **SWTT-**



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

M-022, de coordenadas **N 7.924.131,6100m** e **E 255.568,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Wneliton Rodrigues de Carvalho, com os seguintes azimutes e distâncias: $316^{\circ}07'37''$ e 369,654 m até o vértice **SWTT-M-023**, de coordenadas **N 7.924.398,0850m** e **E 255.312,5580m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Rodovia Estadual: BR-381 - Saída para Divino das Laranjeiras, com os seguintes azimutes e distâncias: $6^{\circ}01'10''$ e 11,958 m até o vértice **SWTT-P-003**, de coordenadas **N 7.924.409,9770m** e **E 255.313,8120m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Marina Gripp, com os seguintes azimutes e distâncias: $325^{\circ}25'03''$ e 785,390 m até o vértice **SWTT-P-004**, de coordenadas **N 7.925.056,5970m** e **E 254.868,0310m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com José Rodrigues Sobrinho, com os seguintes azimutes e distâncias: $314^{\circ}04'09''$ e 218,402 m até o vértice **SWTT-M-024**, de coordenadas **N 7.925.208,5010m** e **E 254.711,1090m**; Cerca; deste, segue confrontando com Valdeneide da Conceição Toledo, com os seguintes azimutes e distâncias: $61^{\circ}54'02''$ e 136,313 m até o vértice **SWTT-M-001**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39°00'**, fuso-24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Observações:

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

Prefeitura Municipal de Central de Minas/MG, aos 16 de março de 2020, 57ª de Emancipação Política.


OTAVIANO FERREIRA DE LAIA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins de prova de PUBLICAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº 798/2006, que o ANEXO I DA LEI MUNICIPAL nº 964, de 16 de março de 2020, foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Central de Minas em 16.03.2020 e lá permanecerá pelo prazo de lei. Central de Minas/MG, 16.03.2020.

Thiago Nerio Pavione
Secretário Municipal de Administração e Fazenda, CPF nº 078.161.156-36



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

ANEXO II- LEI MUNICIPAL Nº 964, de 16 de março de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Perímetro Urbano do Distrito de Floresta

Proprietário: Município de Central de Minas

Local: Central de Minas/MG

Área (ha): 88,9947 ha

Área (m²): 889.946,841 m²

Perímetro (m): 5.257,977 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **SWTT-M-001**, de coordenadas **N 7.919.347,2462m** e **E 261.174,8379m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Gilberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: **134°22'42"** e **483,974 m** até o vértice **SWTT-M-002**, de coordenadas **N 7.919.008,7587m** e **E 261.520,7520m**; Cerca; deste, segue confrontando com Gercila Domiciliano de Jesus, com os seguintes azimutes e distâncias: **148°51'21"** e **57,002 m** até o vértice **SWTT-M-003**, de coordenadas **N 7.918.959,9723m** e **E 261.550,2332m**; Cerca; deste, segue confrontando com Fernando Alencar Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: **154°33'49"** e **126,103 m** até o vértice **SWTT-M-004**, de coordenadas **N 7.918.846,0937m** e **E 261.604,3951m**; Cerca; deste, segue confrontando com Milton Ribeiro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: **162°59'31"** e **347,203 m** até o vértice **SWTT-M-005**, de coordenadas **N 7.918.514,0760m** e **E 261.705,9541m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Milton Ribeiro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: **79°46'02"** e **380,338 m** até o vértice **SWTT-M-006**, de coordenadas **N 7.918.581,6422m** e **E 262.080,2429m**; **173°39'38"** e **383,918 m** até o vértice **SWTT-M-007**, de coordenadas **N 7.918.200,0715m** e **E 262.122,6339m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: **181°27'48"** e **71,365 m** até o vértice **SWTT-M-008**, de coordenadas **N 7.918.128,7299m** e **E 262.120,8113m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Israel de Oliveira, com os seguintes azimutes e distâncias: **191°53'47"** e **263,784 m** até o vértice **SWTT-M-009**, de coordenadas **N 7.917.870,6112m** e **E 262.066,4343m**; Cerca; deste, segue confrontando com Osmar Justino dos



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

Reis, com os seguintes azimutes e distâncias: $239^{\circ}05'31''$ e 161,262 m até o vértice **SWTT-M-010**, de coordenadas **N 7.917.787,7772m** e **E 261.928,0725m**; Estrada; deste, segue confrontando com Estrada de acesso a São Geraldo do Mantenedópolis, com os seguintes azimutes e distâncias: $241^{\circ}16'14''$ e 10,139 m até o vértice **SWTT-P-001**, de coordenadas **N 7.917.782,9039m** e **E 261.919,1820m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Osmar Justino dos Reis, com os seguintes azimutes e distâncias: $238^{\circ}02'52''$ e 78,448 m até o vértice **SWTT-M-011**, de coordenadas **N 7.917.741,3881m** e **E 261.852,6194m**; $301^{\circ}15'50''$ e 114,006 m até o vértice **SWTT-M-012**, de coordenadas **N 7.917.800,5553m** e **E 261.755,1685m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: $247^{\circ}15'01''$ e 52,878 m até o vértice **SWTT-M-013**, de coordenadas **N 7.917.780,1070m** e **E 261.706,4041m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Joaquim Vicente Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: $263^{\circ}20'37''$ e 250,741 m até o vértice **SWTT-P-002**, de coordenadas **N 7.917.751,0428m** e **E 261.457,3537m**; Estrada; deste, segue confrontando com Estrada de acesso a São Geraldo do Baixo, com os seguintes azimutes e distâncias: $255^{\circ}43'59''$ e 10,676 m até o vértice **SWTT-P-003**, de coordenadas **N 7.917.748,4118m** e **E 261.447,0070m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Joaquim Vicente Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: $241^{\circ}33'14''$ e 120,311 m até o vértice **SWTT-M-014**, de coordenadas **N 7.917.691,1037m** e **E 261.341,2216m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com José Carlos Nogueira, com os seguintes azimutes e distâncias: $319^{\circ}04'15''$ e 377,410 m até o vértice **SWTT-M-015**, de coordenadas **N 7.917.976,2448m** e **E 261.093,9705m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Santiago José de Oliveira, com os seguintes azimutes e distâncias: $33^{\circ}34'11''$ e 154,498 m até o vértice **SWTT-M-016**, de coordenadas **N 7.918.104,9744m** e **E 261.179,4001m**; $82^{\circ}44'52''$ e 394,237 m até o vértice **SWTT-M-017**, de coordenadas **N 7.918.154,7423m** e **E 261.570,4833m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Área do Município de Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: $330^{\circ}48'06''$ e 470,329 m até o vértice **SWTT-M-018**, de coordenadas **N 7.918.565,3093m** e **E 261.341,0406m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Manoel Gonçalves Ilhéu, com os seguintes azimutes e distâncias: $324^{\circ}55'46''$ e 306,544 m até o vértice **SWTT-M-019**, de coordenadas **N 7.918.816,1987m** e **E 261.164,9053m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Edilair Cordeiro de Almeida e Carlos Roberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: $333^{\circ}05'57''$ e 376,479 m até o vértice **SWTT-M-020**, de coordenadas **N 7.919.151,9395m** e **E 260.994,5681m**; Cerca; deste, segue confrontando com Espólio de Hermindo Teodoro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: $39^{\circ}35'42''$ e 83,300 m até o vértice **SWTT-P-004**, de coordenadas **N 7.919.216,1275m** e **E 261.047,6596m**; Rodovia; deste, segue confrontando com Acesso a Central de Minas, com os seguintes azimutes e distâncias: $28^{\circ}24'24''$ e 9,339 m até o vértice **SWTT-P-005**, de



PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
CNPJ nº 17.990.714/0001-97

coordenadas **N 7.919.224,3422m** e **E 261.052,1025m**; Linha ideal; deste, segue confrontando com Gilberto de Almeida, com os seguintes azimutes e distâncias: 44°57'38" e 173,693 m até o vértice **SWTT-M-001**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39°00'**, fuso-24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Observações:

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

Prefeitura Municipal de Central de Minas/MG, aos 16 de março de 2020, 57ª de Emancipação Política.

OTAVIANO FERREIRA DE LAIA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins de prova de PUBLICAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº 798/2006, que o ANEXO II DA LEI MUNICIPAL nº 964, de 16 de março de 2020, foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Central de Minas em 16.03.2020 e lá permanecerá pelo prazo de lei. Central de Minas/MG, 16.03.2020.

Thiago Nerio Pavione
Secretário Municipal de Administração e Fazenda, CPF nº 078.161.156-36